GIGABYTE[™]

5UPERB 550/550P





以下事項不屬於保固範圍之內:

- 1. 使用錯誤的方法進行操作,或是用於指定用途之外時。
- 2. 在規定的正確操作方法之外時。
- CAUTION 3. 其它產品的影響引起故障發生時。
 - 4. 對本產品進行未經核准的修改。
 - 5. 因本產品的不良引起他產品的故障,破損。
 - 6. 自然災害引起的故障,例如:地震、閃電、火災及水災。
 - 7. 產品本身之保固貼紙被撕毀或破損時。
 - 8. 在搬運電腦產品過程中,未先卸下機殼內所有裝置,包含電源供應器、硬碟、光碟機、主機板、散熱器…等,而造成機殼本身及電腦相關裝置損壞。
 - 9. 未遵循本説明書安裝順序所造成之任何損失/損害。



請勿打開此電源供應器!

裝置內並無任何可以維修的組件!

只能交由合格的維修人員進行維修!

接頭安裝錯誤可能會造成主機板和其他組件燒毀。

產品特色

- 符合 Intel ATX 12V v2.3 規範
- 12公分自動調速透明風扇
- 雙組+12V設計
- PCI-E 2.0 對應:6+2 pin
- 多重安全保護功能: OPP(過功率保護) / OCP(過電流保護) / OVP(過電壓保護) / OTP(過温保護)
- 全線材均有束線網包覆
- 支援雙核心中央處理器(CPU)
- 銅色陽極鋁擠散熱片
- 符合國際WEEE RoHS 規範
- 被動式PFC (僅限於W550P)



24-Pin電源接頭



S-ATA 電源接頭



4-Pin 周邊電源接頭



4+4-Pin ATX/EPS 中央處理器 (CPU)電源接頭



PCI-E 2.0, 6+2-Pin電源接頭



軟碟機電源接頭

- 歩1

如果您的系統並沒有已安裝的電源供應器, 請直接跳過至步驟2。

- 1. 將電源開關調至OFF位置後,將電源供應器電源線拔下。
- 2. 拔離所有系統內已安裝的電源接頭。
- 3. 拆下舊有的電源供應器。

步驟2

- 1. 安裝您的SUPERB 電源供應器。
- 2. 將所需的接頭連接至主機板或相對應裝置上。



