

GIGABYTE™

U2142

USER'S MANUAL

使 用 手 冊


• 简体中文

V1.0


感谢您选择技嘉U2142笔记本电脑！

为协助您顺利使用技嘉笔记本电脑，我们特地设计此快速安装说明。如果您需要更多关于电脑功能，欢迎上技嘉官方网站www.gigabyte.cn查询。产品实际规格以出货为准，如有异动恕不另行通知。

1 首次使用GIGABYTE技嘉笔记本电脑



- 1 将电源线接上电源转换器。
- 2 将电源转换器连接到计算机的电源插孔。
- 3 将电源线插入电源插座。
- 4 待电源指示灯亮起时，按下电源键启动。



开启笔记本电脑

电源指示灯会显示机器是否为通电的状态。


第一次开机时，在还未完全进入操作系统前请勿强制关机。开启电源后，直到该操作系统配置完成前，音量无法设定。

开始第一次使用U2142

根据您的笔记本电脑配置，当您第一次开机，第一个画面会是微软Windows®启动画面，按照该屏幕上的提示和指示，完成操作系统的配置。当软件许可条款显示时，请务必开读并同意后在继续。

2 GIGABYTE技嘉笔记本电脑导览


上视图



- 1 摄像头指示灯
- 2 摄像头
- 3 环境光源传感器
- 4 内置麦克风
- 5 Windows键 ①
- 6 扬声器
- 7 触摸板
- 8 电池电量显示键 ②
- 9 LED 状态指示灯 ③


- ① 回到Windows 8 Style UI 首页。
- ② 于关机状态时，按下右键可检视电池剩余电量。
- ③ ③ 蓝牙指示灯
④ 无线网络指示灯
⑤ 硬盘存取指示灯
⑥ 电池充电指示灯
⑦ 电源状态指示灯

左视图




- 1 电源键
- 2 USB 接口
- 3 HDMI 接口
- 4 USB 接口 x2

右视图




- 1 Kensington防盗锁孔
- 2 耳机输出接口
- 3 麦克风输入接口
- 4 2合1读卡器
- 5 USB 接口
- 6 音量调节键
- 7 屏幕自动旋转开关

后视图



- 1 电源接口
- 2 SIM卡插槽
- 3 外接显示器(VGA)接口
- 4 有线网卡(LAN)接口



底视图



- 1 内存插槽

3 快速键


许多电脑的设定例如屏幕亮度，喇叭音量等可利用电脑的快速键直接调整。如需使用快速键，请依下表先按住<Fn>键，再按下<F1>~<F12>等按键。

快速键	功能	功能描述
Fn+F1 	睡眠模式	让电脑进入睡眠模式。
Fn+F2 	无线区域网路	开启/关闭无线网卡。
Fn+F3 	减弱亮度	降低屏幕亮度。
Fn+F4 	增强亮度	提高屏幕亮度。
Fn+F5 	屏幕显示切换	在电脑屏幕以及外接式显示器之间切换视频输出，或者同时显示。
Fn+F6 	屏幕开关	开启/关闭屏幕。
Fn+F7 	扬声器静音	将扬声器切换为静音模式。
Fn+F8 	减弱音量	降低扬声器音量。
Fn+F9 	增大音量	提高扬声器音量。
Fn+F10 	触摸板开关	开启/关闭触摸板。
Fn+F11 	蓝牙通讯	开启/关闭蓝牙通讯装置。
Fn+F12 	摄像头	开启/关闭内建摄像头。


4 将U2142笔记本电脑当作平板电脑来使用

U2142的屏幕可旋转置放，作为平板电脑使用。请按照下列步骤操作：


1. 打开U2142上盖（屏幕显示器）。
2. 屏幕的转承轴处有标志标示。
3. 按照标志说明将屏幕顺时针旋转180度，使屏幕朝外。



4. 将旋转后的屏幕向下盖回。显示器可置放在键盘上，即可将U2142作为平板电脑使用。



5. 要回复为行动电脑功能时，请将上述步骤逆向操作一次（竖起萤幕呈90度，并逆时针旋转180度）。



注意：

此屏幕只能顺时针旋转180度。务必依照标志说明旋转屏幕。依错误角度强制旋转屏幕会严重损坏行动电脑

5 附录

■ 保固及客服资讯：

相关保修条款及客服资讯请参考随货所附之保修卡，或参考技嘉技术服务区网站：

<http://www.gigabyte.cn/support-downloads/technical-support.aspx>

■ FAQ：

相关常见问题请参考技嘉常见问题网址：

<http://www.gigabyte.cn/support-downloads/faq.aspx>